



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 20.04. 2023 р.

№ 12.2-18-3/ 3888

Об'єкт експертизи: Профіль з ПВХ

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3916

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: будівельно-ремонтні роботи та оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Німеччина, Фірма «Dollken-Profiles GmbH», Gewerbegebiet U.N.O., Stangenallee 3, D-99428 Nohra b. Weimar, Germany

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, ТОВ «БТК-Трейд», 03113, м. Київ, вул. В. Макуха, 1, тел. (044)300-04-36 sis@bigmir.net. Код за ЄДРПОУ 38104684

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт б/н від 01.03.2015

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Профіль з ПВХ відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не більше (ГДК с.д., не більше, мг/м³): бензолу – 0,1; циклогексанону – 0,04; дибутилфталату – 0,1; вінілу хлористого – 0,005; рівень запаху не більше 2 балів відповідно до Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджених наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використовувати виключно за призначенням згідно інструкції від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Профіль з ПВХ, за наданими заявником зразками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;

Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 846 від 03 квітня 2023р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



Щейкін К.Є.

М. П.