



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

В.В. Магалецька

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 23 » 11 2021 року

№ 12.2-18-3 / 19986

Об'єкт експертизи: Покриття для підлоги полівінілхлоридне

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3918

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Всі види будівництва та реконструкції об'єктів промислового, цивільного, громадського призначення, в тому числі шкільні, дошкільні, спортивні, медичні, фармацевтичні заклади, лікарні, поліклініки; використання в ремонті та будівництві пасажирських вагонів, вагонів приміського сполучення, локомотивобудуванні та громадському транспорті; оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Франція, «Forbo Sarlino S.A.S.», 63 rue Gosset BP 2717-51055 Reims, Cedex, France, VAT: FR28348909458, тел/факс: +33326773500; факс: +33326071893; <http://www.forbo.com>

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ФОРБО ФЛОРІНГ УКРАЇНА», Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, буд. 20-Г, офіс 10, тел: +38 044 5035073, <http://www.forbo.com>, код за ЄДРПОУ 43622348

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Покриття для підлоги полівінілхлоридне відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): дибутилфталату - 0,1, вінілу хлористого - 0,005 відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Покриття для підлоги полівінілхлоридне, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені І.О.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

Протокол експертизи

Голова комісії

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 9691 від 25 жовтня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



(підпис)

М.П.

Іщейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)